

## Spirit-FLEX™ Tension System

El sistema de tensión SPIRIT-FLEX es una de las soluciones más populares para la instalación profesional de lonas, soportes flexibles o textiles impresos incluyendo lonas perforadas y canvas. Un producto simple y versátil, fácil de usar y que no requiere herramientas especiales. Es la solución perfecta para cubrir una amplia gama de proyectos.

- Murales de pared para interior
- Proyectos de señalización exterior
- Imagen corporativa
- Cajas de luz
- Rotulación de edificios

### Spirit-FLEX C



- Perfil con canal básico para la realización de marcos hasta 10m<sup>2</sup>.
- Ideal para la sujeción de textiles y canvas en paredes de interior
- Fijación del perfil contra pared con tornillos o remaches ocultos
- También apto para actualizar cajas de luz ya existentes

PL790340 - PERFIL ALUMINIO LONA SPIRIT C 3060MM

[CÓMO APLICAR](#)

### Spirit-FLEX F



- Perfil versátil para uso sobre una amplia variedad de superficies.
- El reborde de 20mm permite fijar el perfil con tornillos más grandes.
- Ideal para la fijar y tensionar la mayoría de lonas y textiles.
- Permite la instalación de lonas de más de 300m<sup>2</sup>.

PL790330 - PERFIL ALUMINIO LONA SPIRIT F 3060MM


[CÓMO APLICAR](#)

RECOMENDACIÓN : Después de la fijación recorte del contorno con cutter

### Spirit-FLEX F2



- Perfil versátil para uso sobre una amplia variedad de superficies.
- La sección hueca del perfil proporciona resistencia adicional al modelo F.
- Solución idónea para colocación sobre revestimientos de aluminio y enyesado.
- Adecuado para la instalación de lonas de más de 300m<sup>2</sup>.



## Spirit-FLEX CC & Cover



- Perfil de doble canal para la realización de medianos-grandes displays.
- La fijación en la parte central mejora la estabilidad incluso sobre superficies irregulares.
- Para uso en aplicaciones de interior y exterior.
- Compatible con la tapeta decorativa snap-on.

PL790344 - PERFIL ALUMINIO LONA SPIRIT CC 3060MM  
 PL790346 - PERFIL ALUMINIO LONA SPIRIT COVER (CC/CC2) 3060MM  
 PL790386 - PERFIL ALUMINIO SPIRIT FLEX SPRING CLIP FOR CC/CC2 COVER (X50)

[CÓMO APLICAR](#)

## Spirit-FLEX CC2



- Perfil estructural amplio para uso en grandes aplicaciones de exterior.
- Arcadas sin refuerzo hasta 1000mm de ancho.
- Ideal para el uso sobre revestimiento ondulado.
- Compatible con la tapeta decorativa snap-on.

PL790342 - PERFIL ALUMINIO LONA SPIRIT CC2  
 PL790346 - PERFIL ALUMINIO LONA SPIRIT COVER (CC/CC2)  
 PL790386 - PERFIL ALUMINIO SPIRIT FLEX SPRING CLIP FOR CC/CC2 COVER (X50)

[CÓMO APLICAR](#)

## Spirit-LITE 165 STANDARD



- Perfil bajo que con iluminación interna permite la creación de cajas de luz o elementos retroiluminados con frontal realizado en material flexible.
- Sus 165mm de profundidad permiten acomodar tubos fluorescentes o led's.
- Uso interior y exterior.
- Fácil de montar e ideal para construir cajas de luz completas.

PL790370 - PERFIL ALUMINIO SPIRITLITE 165-STD (3060MM)  
 PL790380 - PERFIL ALUMINIO SPIRITLITE FRAME SUPPORT BRACKET (X10)  
 PL790382 - PERFIL ALUMINIO SPIRITLITE CORNER CONNECTORS (X4)  
 PL790384 - PERFIL ALUMINIO SPIRITLITE STRAIGHT JOINING BRACKET(x2)

[CÓMO APLICAR](#)



## Spirit-FLEX Tension Strip



- Perfil para la fijación de la lona dentro del canal.
- Proporciona un acabado limpio al gráfico tensionado.
- Disponible en negro, blanco y gris.

PL790353 - PERFIL LONA SPIRIT TENSION STRIP GREY 3080MM  
PL790354 - PERFIL LONA SPIRIT TENSION STRIP WHITE 3080MM  
PL790355 - PERFIL LONA SPIRIT TENSION STRIP BLACK 3080MM

### [CÓMO APLICAR](#)

#### RECOMENDACIÓN:

Pedir SIEMPRE 2-3 BARRAS más de JUNQUILLO que de PERFIL PARA PLANTEAR PRIMERO Y APLICAR EL JUNQUILLO ENTERO POSTERIORMENTE.

