

KENOBI 3225

Máquina de corte por láser para textiles



PARÁMETROS PARA TEXTILES	
Modelo	3225mm*2500mm
Tubo láser	Tubo de vidrio CO ₂ sellado
Requisitos de energía	110V/60Hz monofásico o 220V 50/60Hz monofásico
Potencia del Láser	300W
Ancho mínimo de línea	0.012mm
Métodos de enfriamiento	Enfriamiento por agua
Velocidad máxima de corte	600mm/s
Mesa de trabajo	Mesa transportadora de vacío
Longitud de onda	1064nm
Resolución	± 0.01
Software compatible	CorelDraw, Photoshop, AutoCAD
Formatos gráficos compatibles	PLT / AI / DXF / BMP / DST
Materiales aplicables	Tela, cuero, papel.
Formatos gráficos disponibles	JPG, GIF, TGA, PNG, TIF, PTL, DXF, DST, PLT, BMP
Sistemas compatibles	XP, VISTA, WIN7, WIN10
Garantía	1 año
Servicio postventa	Incluye capacitación en la operación del equipo, así como en el software del equipo, además de consultas telefónicas ilimitadas.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Función de corte universal e integrada con función de corte visual

Cámara de alta calidad compatible con fotografía de gran formato

El software optimiza el enfoque según el grosor del material

Admite gráficos personalizados y procesamiento de contornos

Función de extracción automática de contornos que permite posicionamiento y procesamiento rápidos

Controlador láser TL5269:

El TL5269 tiene las funciones de control independiente de láser de 9 ejes, 6 cabezales láser, movimiento mutuo de 3 cabezales en un solo haz, doble haz asincrónico y función de alimentación automática.

Mesa de trabajo:


Mesa de alimentación automática: El equipo automatizado puede reducir el consumo de energía, disminuir la necesidad de mano de obra, reducir los costos de gestión y minimizar el riesgo de lesiones laborales.


Guía de riel interior:

Podemos suministrar guías lineales de alta precisión, husillos de bolas, casas de tuerca, soportes de husillo de bolas, acoplamientos, soportes de motor y motores a nuestros clientes.

Cámara Canon 1500:

Equipada con un sensor CMOS de gran formato APS-C y un procesador de imágenes digitales DIGIC 4+, puede procesar datos de imagen a altas velocidades, con un rango de sensibilidad de hasta ISO 6400 y hasta ISO 12800.






INTRODUCTION C02 LASER ENGRAVING CUTTING MACHINE

Materiales aplicables


Diversos materiales textiles, materiales de tejido, cuero, cuero sintético, cuero suave, cuero decorativo, cuero para embalaje y otros tipos de cuero, materias primas de cuero, algodón puro, seda, todo tipo de fibras químicas, denim, etc.

Industrias aplicables

Industria textil, corte de bordados, juguetes de tela, productos de papel, industria de artículos de cuero, industria de modelos, etc. que requieren corte de materiales en gran formato, grabado y otras industrias.



Máquina de corte por láser para textiles



Diseño:

